

Chinese Expert In Passive Firepro of Materials

防范于未燃 · 中国被动式防火材料专家

www.stanton.net.cn
(86)591-38269119

斯坦途(福建)防火材料有限公司
STANTON (FUJIAN) FIREPROOF PAINT CO.,LTD.

**stanton**®

STANTON (FUJIAN) FIREPROOF PAINT CO.,LTD.

Stanton
斯坦坦途®

防范于未燃
中国被动式防火材料专家

www.stanton.net.cn

目录
CONTENTS

02 关于斯坦途
About Stanton

04 产品介绍
Product Introduction

22 业绩展示
Cases

About Stanton

关于斯坦途

斯坦途(福建)防火材料有限公司立足于中国环保新型防火材料事业领域，是一家集开发、生产、销售、施工、服务并提供综合解决方案的科技型国家高新技术企业。Stanton斯坦途高度注重产品创新和产品质量，联合钢结构防火涂料标准汇编成员、权威防火领域专家,为企业产品进行创新升级。

Stanton斯坦途拥有多项国家发明专利和实用新型技术，通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证。成功为国内外的电力能源、工矿冶金、石油化工、轨道交通、综合管廊等领域提供各类新型防火材料及全方位的服务。

Stanton斯坦途以“科技创新为先导,以质量信誉求生存,以知名品牌树形象,以客户至上求发展”的企业经营宗旨，以“诚信、高效、创新、卓越”为经营理念。打造防火领域的标杆企业。

Stanton斯坦途，防范于未然。



Innovation Test Report

产品工况介绍

- A. 钢结构防火涂料
- B. 消防管路防火密封系统
- C. 电缆竖井防火系统
- D. 通风管道防火系统
- E. 幕墙接缝防火密封系统
- F. 电缆穿楼板防火系统
- G. 电缆桥架穿墙防火系统
- H. 电缆桥架阻火系统
- I. 电缆槽盒防火系统
- J. 电缆沟道防火墙防火系统
- K. 电缆表层防火涂料
- L. 盘柜防火防潮系统
- M. 电气盘柜防火系统



Product Introduction

产品介绍



膨胀型 防火密封胶 SSSPJ01

产品说明

Product Description

SSSPJ01膨胀型防火密封胶是一种水性阻燃粘合材料复配环保阻燃剂及功能改性剂而制成的新型膨胀型防火密封胶。主要用于电力、移动通信、石化冶金、大型公共建筑等场所的防火阻燃密封。

优点

Advantage

1. 水性环保，无腐蚀；
2. 不含卤素、硫，烟气无毒；
3. 水密、气密，膨胀性能好；
4. 40年长效、高效阻燃；
5. 施工方便。

应用场景

Product Application



弹性型 防火密封胶 SSSTJ01

产品说明

Product Description

SSSTJ01防火密封胶是一种高效阻燃、水性环保的弹性型防火密封胶，其特点为具有良好的位移性能和粘结性能。广泛用于机械管道、通风管道等孔洞的封堵，同时适用于小位移的楼板接缝封堵及防火板材的粘结饰面。

优点


Advantage

1. 水性环保，无腐蚀；
2. 位移性能好，粘结性强；
3. 不含卤素、硫，烟气无毒；
4. 水密性、气密性良好；
5. 高效阻燃；施工方便。

应用场景

Product Application





膨胀型 防火胶泥 SSSPN01

产品说明

Product Description

SSSPN01膨胀型防火胶泥为新型环保防火泥，不含卤素、硫、石棉等有毒成分，无刺激性气味，不腐蚀电缆；材料具有优良的可塑性，可重复使用，受环境温度影响小，施工方便。主要适用于石化、移动通信、数据中心、电力、大型场馆等电线电缆空隙的防火封堵。

优点

Advantage

1. 耐候性好；
2. 环保无污染；
3. 膨胀性好，施工简单；
4. 耐火时限3.00h；
5. 燃烧性能达HB级。

应用场景

Product Application



柔性 有机堵料 HYYFD

产品说明

Product Description

HYYFD柔性有机堵料是以有机防火粘合剂添加阻燃剂、填料等经揉制而成。该堵料长久不固化，可塑性强，广泛应用于发电厂、变电所、供电所、供电隧道、冶金、化工、通讯、高层建筑等工程中垂直或水平的电线电缆穿孔洞的封堵。


优点


Advantage

1. 可塑性好，方便施工；
2. 耐酸、耐碱、耐腐蚀；
3. 耐火时限3.00h；
4. 经济性良好；
5. 燃烧性能达到HB级。

应用场景

Product Application





金属复合 防火板 SSSJF01


产品说明

Product Description

金属复合板是一种膨胀型金属复合防火板材。产品具有良好的耐水、耐油、耐腐蚀、耐候性，抗涡流及机械性能。产品遇火受热形成膨胀碳层，有效阻隔火焰、高温、烟气的扩散蔓延。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 膨胀性能 $\geq 800\%$;
2. 强度高，抗爆性能好；
3. 耐候性优良，使用寿命长。

产品说明

Product Description

SSSGB01不燃防火板是新一代不燃防火产品，主要由玻璃纤维增强材料、环保阻燃剂及复合粘结剂制成。该产品安装方便，适用于电缆明敷时的防火分隔，与防火封堵材料配合使用，可有效地防止电缆着火延燃。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 机械强度高，厚度薄；
2. 耐水、耐油、耐化学腐蚀；
3. 无毒，不返卤。

不燃防火板 SSSGB01



防火封堵板材 SSSBC01 (防火涂层板)

优点 Advantage

1. 不含卤素、硫等有毒成分;
2. 无腐蚀、安全环保;
3. 长效性达30年;
4. 高效阻燃, 烟气无毒;
5. 施工方便。

产品说明

Product Description

SSSBC01防火封堵板材, 是用特制防火岩棉附加环保防火涂层制成的板材。适用于核电、电力、电信、冶金石化、高层建筑等电气盘柜孔洞、竖井、电缆/桥架穿墙孔洞等防火封堵。

应用场景

Product Application



弹性防火模块 SSSTM01

产品说明

Product Description

弹性防火模块是一款由环保有机粘合剂复配环保阻燃剂经特殊工艺加工而成的有机高弹性防火模块。适用于线缆的多次穿越和维护, 具有卓越的环保性能、烟密性、气密性。主要用于无尘车间、医院、数据中心等高要求工况的防火封堵。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 切割无尘、施工方便;
2. 高阻燃性;
3. 高膨胀性, 抗震防爆;
4. 环保无污染



防火模块 SSSMK01

产品说明

Product Description

SSSMK01防火模块采用无机高分子材料、无机隔热材料及特殊防火粘结剂制成的具有一定形状和尺寸规格的固体。广泛应用于电力、石化、冶金、机场、体育场馆等电线电缆电气设备的防火封堵。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 绿色环保;
2. 不含卤素、硫, 烟气无毒;
3. 遇火高膨胀; 耐压强度高;
4. 耐水、耐腐蚀;
5. 40年以上长效性能;
6. 码放牢靠, 方便施工。

产品说明

Product Description

SSSZB01防火包外层采用紧密纺织的耐火织物做成袋状, 内部充填特种耐火隔热材料和膨胀材料。适用于电力、冶金、石化以及高层建筑和地下工程等电缆贯穿孔洞的防火堵料。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 可塑性强, 方便施工;
2. 耐水、耐候性好;
3. 可再利用, 经济性能好。

防火包 SSSZB01



无机堵料
(防火灰泥)
SSSWD01


产品说明

Product Description

SSSWD01无机堵料（防火灰泥）是以特种无机粘合剂添加环保阻燃剂，复配功能改性剂调合的粉末状固体。广泛用于大中型贯穿孔洞、电缆桥架、电缆沟及电缆隧道的防火封堵。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 耐候性好，应用广泛；
2. 密度低，无腐蚀；
3. 不含卤素、硫、烟气无毒；
4. 水密性、气密性好；
5. 高效隔热阻燃，施工方便。

阻火包带
SSSBD01

产品说明

Product Description

阻火包带是一种将阻燃粘合剂配合环保阻燃剂等制成柔性缠绕型的防火封堵用卷材。主要用于电力、移动通信、石化冶金、大型公共建筑等场所的电缆等防火阻燃密封。

应用场景

Product Application



优点

Advantage

1. 遇火膨胀快，隔热优良；
2. 膨胀率高，封闭性好；
3. 水密、气密；
4. 使用寿命长。



电缆防火涂料 SSS-DL01

产品说明

Product Description

SSS-DL01电缆防火涂料是一种由环保成膜剂，配以环保阻燃剂、膨胀剂，成炭剂而成的新型水性涂料。广泛用于电力、移动通信、石化冶金以及大型建筑的电线电缆的防火阻燃。


优点

Advantage

1. 水性，不含VOC，安全环保；
2. 不含卤素、硫，烟气无毒；
3. 耐候性好，可用于室外环境；
4. 耐低温，应用广泛。

应用场景

Product Application



膨胀型 室内外钢结构 防火涂料 SSSNP01 / SSSWP01

产品说明

Product Description

膨胀型钢结构防火涂料由高分子合成乳液为成膜物质，以水为介质，加入防火阻燃材料、优质颜填料及助剂而成的一种纯水性、符合环保、绿色的新一代钢结构防火涂料。广泛用于钢结构工业厂房、会展中心、体育场馆、高层建筑及电力、石化、设备裸露承重钢结构的檩条、梁和钢制管道等防火保护。


优点

Advantage

1. 绿色环保、不含VOC；
2. 耐久性好、抗疲劳性高；
3. 耐水性好、使用寿命长；
4. 粘结强度高、施工方便。

应用场景

Product Application





非膨胀型 钢结构 防火涂料

SSSNF01
SSSWF01

产品说明

Product Description

非膨胀型钢结构防火涂料是专为一级耐火等级钢结构承重构件的防火保护而设计、生产的厚涂型防火涂料。该涂料喷涂于钢构件的表面后，遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层，迟缓火势对承重构件的直接侵袭，从而有效提高钢结构的耐火极限。应用范围：高层钢结构建筑、工业钢结构厂房、机场火车站、石油化工、防火墙、体育馆等室内钢结构框架的梁、柱防火保护。

优点

Advantage

- 1.绿色环保、不含VOC；
- 2.特别适用于石化类钢结构工况的防火保护；
- 3.耐候性强、防火性能优异；
- 4.粘结强度高、施工方便；
- 5.耐水性好,使用寿命长。

应用场景

Product Application



隧道防火涂料 SSSD01

产品说明

Product Description

隧道防火涂料是公路、铁路、城市地铁和过街隧道防火保护专用涂料，其作用是对隧道衬砌进行防火保护，在火灾发生时，使隧道的钢筋混凝土结构在耐火极限内不被破坏，从而大大减少维修费用，缩短工程修复时间。该涂料燃烧时无有毒气体产生，便于隧道火灾的灭救及隧道的修复。该涂料既可以人工涂抹，又可以机械喷涂。

优点

Advantage

- 1.耐候性能好，使用寿命长；
- 2.不含卤素、硫，烟气无毒；
- 3.水基；无腐蚀、安全环保；
- 4.粘结强度高、施工方便；
- 5.耐水性好，适用范围广。

应用场景

Product Application



Introduction Performance

业绩介绍

Electric System

电力系统

泰国曼谷垃圾发电厂
 广东梅州大埔发电厂
 广东汕尾电力
 江苏新能源大唐宝应风电
 江苏新能源深能邳州风电
 山东诸城垃圾焚烧发电厂
 山东110KV上口站变电站
 山东青州郑母变电站
 湖南长沙石门塘发电厂
 湖南湘潭市向家塘发电厂
 山西太原神池电力
 山西五寨杏岭子风电
 陕西汉中电力
 广西华昇电力
 安徽霍邱县众兴35KV变电站

厦门柔性直流鹭岛/彭厝换流站
 厦门东岗500KV变电工程
 福清核电站
 福州华能电厂
 福州大湖1000KV特高压变电站
 福州水口水利发电厂
 泉州紫岭500KV变电站
 宁德崇儒500KV变电工程
 宁德垃圾焚烧发电厂
 莆田湄洲湾火电厂
 莆田LNG燃气发电厂
 南安垃圾焚烧发电厂
 福清市生活垃圾焚烧发电厂



福清核电站



福耀玻璃工业集团



厦门柔性直流鹭岛/彭厝换流站



泰国曼谷发电厂



申远化工



江西泰盛纸业



梅州大埔发电厂



福州华能电厂



宁德新能源



浙江巴斯夫化工

Chemical Mine Industry

工矿行业

福耀玻璃工业集团
 江西泰盛纸业有限公司
 福建东南电化股份有限公司
 福建兰天包装材料有限公司
 福建燕京惠泉啤酒厂
 福建闽铝轻量化汽车制造
 宁德上汽工业园
 宁德新能源
 三明装配式建筑生产基地
 三明钢厂能源公司
 长乐两港凯邦锦纶
 连江福泰钢铁厂
 连江青岛啤酒厂
 马尾瑞闽铝板带厂
 鸿尾旺达工艺品有限公司
 泉州恒河化工
 申远化工
 浙江巴斯夫化工
 福州耀隆化工

Introduction Performance

业绩介绍

Public Construction Industry

— 公建行业

- 肯尼亚五武夷建筑工业园
- 格鲁吉亚绕城公路
- 衡宁铁路、向莆铁路
- 青岛大学附属医院
- 云计算中心
- 福州火车站
- 福州地铁1.2.5.6号线
- 福建通信大厦
- 福建省交通厅
- 福建省建设厅
- 福建省港航局
- 福建省农科院
- 福建移动通信大厦
- 中国联通福建分公司
- 福州大学
- 福建师范大学
- 福建省立医院
- 福建协和医院
- 福州医科大学附属医院
- 南京军区福州总医院
- 海峡奥林匹克中心
- 海峡青年交流营地
- 福州海峡文化艺术中心
- 福州海峡国际会展中心
- 福建大剧院
- 福州海峡图书馆




福州海峡文化艺术中心



福州火车站



融信集团



海峡奥林匹克中心



泰禾集团



数字中国会展中心



福州地铁1 / 2 / 6号线



三迪集团



保利集团



万达集团

Large Estate

— 大型地产

- 融侨集团
- 泰禾集团
- 万达集团
- 保利集团
- 中庚集团
- 融信集团
- 世贸集团
- 阳光集团
- 正荣集团
- 三盛集团
- 永辉集团
- 福晟集团
- 三迪希尔顿酒店
- 香格里拉大酒店
- 中庚喜来登酒店



5000+
大集团客户的共同选择

帮您解决被动防火系统规格与设计方面的问题，为您提供专业系统化的防火解决方案
Stanton斯坦途是您企业项目的最佳、最优、最强选择

超越行业标准 超越客户预期